
KÖRTING

ORTING - "Dynamic" 830 W 0-Röhren-16 (6/10)-Kreis-Superhet nit Drucktastenautomatik



Preis:

Kreise: 6 AM, 10 FM

Stromart: 110, 127, 220, 240 V

Wechselstrom

Sicherungen: 110-127 V: 1.4 A

220-240 V: 0,7 A

Skalenlampen: 2 x 7 V / 0,3 A

Wellenbereiche: 4 U - K - M - L

Drucktasten: 8

4 + FERN/NAH + TA +

TB + AUS

Klangtasten: 6 + 1 SPRACHE, ORCHESTER.

TANZ, (SOLO = SPRACHE + ORCHESTER), DYNAMIC -

leicht, mittel, stark, STEREO

Röhren: 10

ECC 85, ECH 81, EF 89,

EABC 80, EL 84, EL 84, EM 85, EM 85, EBC 91,

EZ 81

Schwundregelung: AM: auf 2. FM: auf 2 Röhren wirksam

Lautsprecher: 4

HL: perm.-dyn., 200 mm Ø

und 175 mm ϕ RK: elek.-stat., 2 x je

85 mm Ø

Besonderheiten: UKW - Drucktasten-Raumklang-Super mit Rauschkompensation. 2fa-

cher Störbegrenzung und Ratiodetektor im UKW-Teil. DYNAMIC - EXPANDER -Schaltung mit DYNAMIC-Register und DYNAMIC-Anzeige sowie KORTING - Stereo - Schaltung. 2 Magische Fächer für getrennte Abstimm- u. DY-NAMIC-Anzeige, beleuchtete Negativskala, getrennte AMu. FM-Abstimmung, Schwungradantrieb für AM, KW-Lupe, ZF-Bandbreitenschalter, getrennte Höhen- u. Baßregler, Mehrfunktionsregister Klang-, STEREC- u. DYNA-MIC-Einschaltung, gehörrichtige Lautstärkeregelung, Mehr-Kanal-Gegenkopplung, ultralineare Hi-Fi-7-W-Gegentaktendstufe, Anschlüsse für Zusatzlautsprecher. Tonabnehmer und Tonbandgerät, eingebaute, drehbare Ferritantenne für M. L und Gehäusedipol für U.

Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert, Nußbaum dunkel oder

hell,

mit 650 x 395 x 268 mm 2fa- Gewicht: 13,4 kg netto

DM 478,00